

ZÁPIS Z 23. JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU
konaného dne 24. 3. 2024 od 15.30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice

Přítomni:

Ing. Krausová Šárka, tajemník KV
Mgr. Mečíř Vojtěch, předseda KV
Ing. Šebek Jaroslav
Bc. Tomášová Sára
Ing. Erben Leoš
Honců Ivana

Omluveni: —

Neomluveni: --

1. PRŮBĚH

1.1 Kontrola schvalování výjimek ze směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

KV se rozhodl, že v případě usnesení 4/50RM/24 (výjimka při nákupu dalšího radaru) se pokusí získat více informací, aby doporučení, které z této kontroly vzejde, bylo co nejkonkrétnější.

Kontrolu výjimky 5a/50RM/24 KV (oprava silnice v ul. Valteřická a další) podstoupil sekretariátu, aby ji poslal k vyjádření Radě města, s níž bude předložena Zastupitelstvu města Jilemnice.

1.2 Plán činnosti

KV schválil plán činnosti pro rok 2025 a spolu s vyhodnocením plánu za rok 2024 jej předkládá Zastupitelstvu města Jilemnice na jeho nejbližší jednání.

Plán činnosti na rok 2025 obsahuje následující:

- Kontrola plnění usnesení RM a ZM
- Plnění úkolů uložených zastupitelstvem
- Rozklad rozpočtu na investiční a mandatorní část (*pokračování probíhající kontroly*)
- Kontrola efektivitu umístění radarů po roce fungování (*pokračování probíhající kontroly*)
- Kontrola účinnosti nástrojů pro dosažení cílů odpadového hospodářství
- Kontrola správnosti údržby komunikace (firma AVE CZ s.r.o.) a srovnání s jinými městy (*pokračování probíhající kontroly*)

2. TERMÍN PŘÍŠTÍHO ZASEDÁNÍ

Byl stanoven termín zasedání KV na **5. 5. 2025 od 16 hod.** v zasedací místnosti městského úřadu.

3. ÚKOLY

- Předseda KV: Zaslat co nejdříve základní podklady pro další práci členů KV ke kontrole výjimky.
- Předseda KV: Zaslat co nejdříve podklady ke kontrole rozpočtu a další materiály, který zachytil spamový filtr.
- Tajemnice KV: Urgovat odpovědi na otázky, které byly přes tajemníka MěÚ zaslány p. místostarostovi ohledně kontroly účinnosti radarů.

Datum vyhotovení zápisu: 26. 3. 2025

Mgr. Vojtěch Mečíř
předseda výboru

Ing. Šárka Krausová
tajemnice výboru